

KATALOG URZĄDZEŃ CZYSZCZĄCYCH

**ZMYWARKI DO POSADZEK
ZAMIATARKI
MYJKI CIŚNIONIOWE
ODKURZACZE PROFESJONALNE**



IPC

CZYSTA ZIEMIA



**ZAMIATANIE
BEZPYŁOWE**

ZAMIATARKI

PROWADZONE

510M	S. 34
550M	S. 36
750E	S. 38
512	S. 40
712	S. 42

SAMOJEZDNE

1050	S. 44
-------------	--------------





ZAMIATARKA - PROWADZONA

510M

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1750 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

490 mm

ZASILANIE

Manualne



NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



SZCZEGÓŁY



METALOWA RAMA



ŁATWY DOSTĘP DO
WSZYSTKICH KOMPONENTÓW



REGULOWANA RĄCZKA

DANE TECHNICZNE

Kod		510M
Wydajność		MSUT00645
Szerokość czyszczenia szczotki głównej	mm	490
Szerokość czyszczenia szczotek bocznych	mm	670
Maksymalna wydajność	m²/h	1750
Pojemność zbiornika	l	24
System opróżniania zbiornika	Type/mm	Niski - ręczny
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Maksymalny podjazd	%	2
Waga	kg	24
Wymiary (gt. x szer. x dt.)	mm	1300x920x920

STANDARDOWE AKCESORIA

SZCZOTKI		510M
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV24793
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV24794



ZAMIATARKA - PROWADZONA

550 M

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

1600 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

550 mm

ZASILANIE

Manualne



NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



SZCZEGÓŁY



OPATENTOWANY GARBAGE
SYSTEM



DUŻY 25L POJEMNIK, ŁATWY
W OPRÓŻNIANIU



WYSOKIE REGULOWANE SZCZOTKI

DANE TECHNICZNE

Kod		550 M
Wydajność		MSUT00765
Szerokość czyszczenia szczoteki głównej	mm	550
Maksymalna wydajność	m²/h	1600
Pojemność zbiornika	l	25
System opróżniania zbiornika	Type/mm	Niski - ręczny
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Maksymalny podjazd	%	2
Waga	kg	8
Wymiary (gł. x szer. x dt.)	mm	1250x590x533

STANDARDOWE AKCESORIA

SZCZOTKI		550 M
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV02216
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV02217



ZAMIATARKA - PROWADZONA

750 E

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

3000 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

750 mm

ZASILANIE

12_v



ZAWIERA BATERIĘ I ŁADOWARKĘ

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



SZCZEGÓŁY



OPATENTOWANY GARBAGE
SYSTEM



WYSOKIE REGULOWANE SZCZOTKI



DUŻY 50L POJEMNIK, ŁATWY
W OPRÓŻNIANIU

DANE TECHNICZNE

Kod		750 E
Wydajność		MSUT00766
Szerokość czyszczenia szczoteki głównej	mm	750
Maksymalna wydajność	m²/h	3000
Pojemność zbiornika	l	50
System opróżniania zbiornika	Tipo/mm	ręczny
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Maksymalny podjazd	%	2
Waga bez baterii	kg	16
Wymiary (gt. x szer. x dt.)	mm	1030x770x750

STANDARDOWE AKCESORIA

		750 E
SZCZOTKI		
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV08015
SZCZOTKA BOCZNA LEWA		SPPV08013
SZCZOTKA BOCZNA PRAWA		SPPV08014

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	ROZMIARY	CZAS DZIAŁANIA	ŁADOWARKA
AGM Battery BAAC00172	1	12V - 12 Ah (C5)	15x9,7x9,2	90	BACA00245 - Standardowo 12V



ZAMIATARKA - PROWADZONA

512

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

2450 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

500 mm

ZASILANIE

Elektryczne
12_v



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



SOFT
CLEANING
SURFACE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SZCZEGÓŁY



ELEKTRYCZNE OTRZĄSIANIE
FILTRA



DUŻY POJEMNIK NA ODPADY



ŁATWA KONSERWACJA

DANE TECHNICZNE

		512 ET
Kod		MSUT00656
Szerokość czyszczenia szczoteki głównej	mm	500
Szerokość czyszczenia szczotek bocznych	mm	700
Maksymalna wydajność	m²/h	2450
Zasilanie	V-Ah	12
Moc	W /HP	300 W
Pojemność zbiornika	l	50
System opróżniania zbiornika	Typ/mm	Niski - ręczny
Filtrowanie powierzchni	m²	2,9
Typ filtra		Panel - papier
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Maksymalny podjazd	%	2
Waga bez baterii	kg	78
Wymiary (gł. x szer. x dt.)	mm	1225x753x903

STANDARDOWE AKCESORIA

		512 ET
SZCZOTKI		
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV00051
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV76057
FILTRY		
FILTR		FTDP85298

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKI
IPC bateria żelowa BAAC00105	1	12V 105 Ah (C5)	345x170x285	140	Wbudowana ładowarka 12V 10 Ah - KTRI01579 Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133



ZAMIATARKA - PROWADZONA

712

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

3150 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

700 mm

ZASILANIE

Spalinowe



NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



SOFT
CLEANING
SURFACE



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

SZCZEGÓŁY



ELEKTRYCZNE OTRZĄSIANIE
FILTRA



DUŻY POJEMNIK NA ODPADY



ŁATWA KONSERWACJA

DANE TECHNICZNE

Kod		712 ST MSUT00673
Szerokość czyszczenia szczoteki głównej	mm	700
Szerokość czyszczenia szczotek bocznych	mm	900
Maksymalna wydajność	m²/h	3150
Zasilanie	V-Ah	-
Moc	W /HP	4 Hp
Pojemność zbiornika	l	50
System opróżniania zbiornika	Typ/mm	Niski - ręczny
Filtrowanie powierzchni	m²	2,9
Typ filtra		Panel - papier
Maksymalna prędkość	km/h	3,5
Maksymalny podjazd	%	2
Waga bez baterii	kg	126
Wymiary (gt. x szer. x dt.)	mm	1225x943x903

STANDARDOWE AKCESORIA

		712 ST
SZCZOTKI		
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV00050
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV76057
FILTRY		
FILTR		FTDP85299



ZAMIATARKA - SAMOJEZDNA

1050

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

6300 m²/h

SZEROKOŚĆ SZOTKI
GŁÓWNEJ

650 mm

ZASILANIE

Bateryjno
Spalinowe
24 v + 5 Hp



BATERIE I ŁADOWARKA NIE SĄ WLICZONE W CENĘ

NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANE

PRZEMYSŁ



HORECA



FIRMY SPRZĄTAJĄCE



URZĘDY I INSTYTUCJE



INNOWACJE



DUAL
POWER



SLST™
SELF
LEVELLING
SYSTEM



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE



SOFT
CLEANING
SURFACE

SZCZEGÓŁY



PANEL KONTROLNY



PODWÓJNA MOC - ZASILAE
HYBRYDOWE Z BATERII
I SILNIKA SPALINOWEGO



SKRZYŃKA NA BATERIE

DANE TECHNICZNE

Kod		1050 DP-P MSUB00404
Szerokość czyszczenia szczoteki głównej	mm	650
Szerokość czyszczenia szczotek bocznych	mm	1050
Maksymalna wydajność	m²/h	6300
Zasilanie	V-Ah	24
Moc	W /HP	1000 W+5 Hp (HYBRYDA)
Pojemność zbiornika	l	70
System opróżniania zbiornika	Typ/mm	Niski - ręczny
Filtrowanie powierzchni	m²	3,8
Typ filtra		Panel - papier
Maksymalna prędkość	km/h	6
Maksymalny podjazd	%	16
Waga bez baterii	kg	230
Wymiary (gł. x szer. x dt.)	mm	1400x816x1142

STANDARDOWE AKCESORIA

		1050 DP-P
SZCZOTKI		
SZCZOTKA GŁÓWNA		SPPV00056
SZCZOTKA BOCZNA		SPPV75790
FILTRY		
FILTR		FTDP00010

BATERIE I ŁADOWARKI

BATERIE	N°	CHARAKTERYSTYKA	WYMIARY	CZAS PRACY	ŁADOWARKI
IPC bateria żelowa BAAC00106	4	6V 180 Ah (C5)	244x192x275	180	Ładowarka zewnętrzna BLS020 - BACA00134
Bateria kwasowa płatka BAAC00117	2 (Tylko do DP)	12V 74 Ah (C5)	278x175x190	60	Ładowarka zewnętrzna BLS010 - BACA00133

